

二手機台

聯絡窗口：Dany Lo ☎：+886-3-6116678 #4611 ✉：danylo@we-tek.com.tw

一、FIB

二、TEM

三、OM 顯微鏡

四、Reliability Test Tools

五、Others

THE BEST R&D PARTNER

閎康科技
Materials Analysis Technology Inc.

FIB 二手機台

聯絡窗口：Dany Lo ☎：+886-3-6116678 #4611 ✉： danylo@we-tek.com.tw

廠商：FEI

型號：HELIOS NANOLAB 600

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：-
- 地點：台灣



廠商：FEI

型號：9500

- 狀態：Troubleshooting
- 可用性：-
- 年份：-
- 地點：China Xiamen




TEM 二手機台

聯絡窗口： Dany Lo ☎ : +886-3-6116678 #4611 ✉ : danylo@we-tek.com.tw

廠商：FEI

型號：TECNAI TF20

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：-
- 地點：台灣



3D OM 二手機台

聯絡窗口：Dany Lo ☎：+886-3-6116678 #4611 ✉：danylo@we-tek.com.tw

廠商：KEYENCE

型號：VHX-S550E

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：-
- 地點：Taiwan



廠商：OLYMPUS

型號：BX51M

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：-
- 地點：台灣



3D OM 二手機台

聯絡窗口：Dany Lo ☎：+886-3-6116678 #4611 ✉：danylo@we-tek.com.tw

廠商：OLYMPUS

型號：BHSM

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：-
- 地點：台灣



廠商：NIKON

型號：OPTIPHOT 150

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：-
- 地點：台灣




3D OM 二手機台

聯絡窗口：Dany Lo ☎：+886-3-6116678 #4611 ✉：danylo@we-tek.com.tw

廠商：NIKON

型號：OPTIPHOT 150 三眼金相偏光顯微鏡

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：-
- 地點：台灣



廠商：NIKON

型號：ECLIPSE LV150

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：2008
- 地點：台灣



設備名稱：分立元件間歇壽命試驗系統

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：-
- 地點：台灣



廠商：TERCHY

型號：MHG-80 X2

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：2009
- 地點：台灣



	MHG-80
出廠年份	2009
重量	104 KG
電源	220 V 50/60hz
內部尺寸 (寬 x 深 x 高)	W40 X H50 X D40
外部尺寸 (寬 x 深 x 高)	W85 X H77.5 X D85
溫度範圍	-0 至 100°C 30 至 ~95%RH

廠商：ESPEC

型號：SH-641

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：2011
- 地點：台灣




	SH-641
	SH-641
內部容積	2.2 立方米英尺 64 升
出廠年份	2011
重量	136KG
電源	208V 50/60hz
內部尺寸 (寬 x 深 x 高)	15.7" x 15.7" x 15.7" 400 x 400 x 400 m
外部尺寸 (寬 x 深 x 高)	21.3" x 36.3" x 28.8" 540 x 920 x 730 m
溫度範圍	-40 至 150°C -40 至 302°F

廠商：ESPEC

型號：SH-222

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：2014
- 地點：台灣



	SH-222
內部容積	0.8 立方米英尺 22 升
出廠年份	2014
重量	89KG
電源	208V 50/60hz
內部尺寸 (寬 x 深 x 高)	12" x 10" x 12" 300 x 250 x 300 毫米
外部尺寸 (寬 x 深 x 高)	17.4" x 27.4" x 27.2" 440 x 695 x 690 毫米
溫度範圍	-20 至 150°C -20 至 302°F

Reliability Test Tools 二手機台

聯絡窗口：Dany Lo ☎：+886-3-6116678 #4611 ✉： danylo@we-tek.com.tw

設備名稱：VOTSCH防水試驗機

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：2016
- 地點：台灣



廠商：立測有限公司



型號：HCI LV System

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：2010
- 地點：Taiwan



設備名稱：Keytek (Thermo Fisher) ZapMaster ESD Test System

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：-
- 地點：台灣



設備名稱：測溫器設備

- 狀態：Working
- 可用性：Immediate
- 年份：2022
- 地點：台灣

